


AK-2 影音錄播站

主要功能介紹

- 平價輕量化，多功能合一，可快速錄製線上課程，同時進行網路直播
- 提供兩路 Full HD 1080p 影像擷取、融合、錄影、線上直播遠程管理、自動上傳等全方位服務
- 可支援 USB 高畫質錄影機、網路攝影機、USB 會議麥克風等影音來源



尺寸



技術規格

名稱	AK-2
視訊 / 音訊輸入	
視訊輸入	USB(UVC)*2 / IP video*2
視訊最大輸入接孔數量	最多支援 2 路同時錄影
影像解析度	最高 1080p，不同編碼解析度可供選擇
音源輸入	USB(UAC)*1 / IP 音源
音源最大輸入數量	融合 2 錄音源
影像處理	
影像編碼類型	H.264 / AVC
影像資料張數	最高 30 FPS
影像資料儲書率	300kbps~4Mbps
影像解析度	Max. 1080p
音源處理	
音源資料類型	AAC-LC
音源資料傳輸率	80Kbps~320Kbps
視訊 / 音訊輸出	
視訊輸出	本地:HDMI*1 / 串流:2 路 H.264 數位影像透過乙太網路傳輸
音源輸出	HDMI*1
最大輸出解析度	1080p
串流傳輸	
網路傳輸延時	1 秒
可相容串流輸入協定	RTSP, RTP, RTMP, UDP
串流輸出協定 影像串流傳輸格式	RTP, RTMP, (RTMPS), RTSP
	註： 1. RTP 或RTMP串流輸出只能選擇1項 2. RTP : MPEG2-TS over RTP unicast; MPEG2-TS over RTP multicast 3. RTSP (TCP/ UDP): 最高6個位置，RTSP串流僅能從URL拉流
本機儲存 / 遠端儲存 / 第三方平台相容	
外接式儲存裝置	支援 USB 儲存裝置，可透過 NAS 進行遠端儲存
本地儲存檔案會出格式	MP4
遠端 FTP 備份	可設定 FTP 或 SFTP，於錄影結束後自動上傳備份
LIVE 直播	
LIVE 直播至影音平台或直播伺服器	支援 RTMP(RTMPS)串流協議，可同時串流最多 2 個直播平台
錄影功能	
錄影格式	電影模式 / 1 路電影+2 路資源錄影模式
預約排程錄影	支援 iCalendar(.ics)格式的行事曆
錄影版型	多種預設版型，包括單畫面/畫中畫/多畫面分割
知識點索引	可自動 / 手動插入知識點
背景底圖	可儲存多張由使用者自定義的背景
鏡面標題	可儲存多張由使用者自定義的鏡面
文字標題	透過網頁導播平台可輸入文字標題
自訂錄影主題	可儲存多組由使用者自定義的錄影主題畫面，由網頁後台操控
影片資訊編輯	
事後編輯影片資訊	支援，透過課程管理後台可編輯影片資訊
影片資訊加入檔名	當影片匯出或上傳時，影片資訊可以自動加入檔案名稱

AK-2 和網路攝影機操作控制	
影片管理平台	內建影片管理平台，透過網頁操控
網路攝影機控制	支援 VISCA over IP / ONVIF
一般	
作業系統	嵌入式 Linux
電源	12V
溫度 / 濕度	攝氏 0~40 度 / 90%
尺寸 (L x W x H)	98mm x 95mm x 65mm
重量	480g
配件	HDMI 訊號轉換器 / 快速安裝手冊 / 電源線

了解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話：+886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 – 加州

電話：+1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司：

中國、日本

