

AHD 1080P 陣列式紅外線攝影機

KA4

特性:

- 超高感度、超清晰畫質
- 內建 IR CUT 濾光鏡片, 日夜同焦更清晰
- 線控可選擇 AHD/TVI/CVI/CVBS
- 3D/2D 降噪
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- 高速傳輸,畫面不壓縮/影像不延遲



規格:

影像系統	NTSC / PAL (OSD 切換)
攝像元件	1/2.9" SONY CMOS
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30fps
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
雜訊比	80 dB 以上
系統掃描	2:1 Interlace
同步方式	內同步
電子快門	Auto/ 1/30~1/50,000 秒
鏡頭	Board Lens 3.6mm / F1.8
IR CUT	有
紅外線 LED	陣列式 6 顆 LEDs
投射距離	25M
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
背光補償	有
日夜模式	外部觸發 / 自動 / 彩色 / 黑白 (OSD 切換)
白平衡	自動
訊號輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
Language 語言	中文/英文/等 12 國語言
外罩結構	鋁合金
工作條件	溫度:-20°C∼+50°C⋅濕度:85%RH
電源	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 10 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
尺寸	70mm x 132mm(含防塵蓋)
重量	440± 10g